

Weitere Integrationsdetails



Inhaltsverzeichnis

1. Liefer- und Rechnungsdaten
2. Bestelldaten ("ITEM" Parameter)
3. Spezialformat "Travel" (für Reisebuchungen)

1. Liefer- und Rechnungsdaten

Bei manchen Zahlungsarten müssen ggf. Lieferinformationen angegeben werden. Hierfür können Sie folgende Felder verwenden:

Format: AN=alphanumerisch / N=numerisch, die maximal erlaubte Anzahl der Zeichen

Feld	Verwendungszweck	Format
CIVILITY	Anrede Rechnung (Herr, Frau, Dr. usw.)	AN, 5
CUID	Sozialversicherungsnummer/Firmeneintragungsnummer	AN, 50
ECOM_BILLTO_POSTAL_CITY	Stadt Rechnung	AN, 40
ECOM_BILLTO_POSTAL_COUNTRYCODE	Ländercode Rechnung (BE, FR, NL, DE usw.)	AN, 2
ECOM_BILLTO_POSTAL_NAME_FIRST	Vorname Rechnung	AN, 35
ECOM_BILLTO_POSTAL_NAME_LAST	Nachname Rechnung	AN, 35
ECOM_BILLTO_POSTAL_POSTALCODE	Postleitzahl Rechnung	AN, 10
ECOM_BILLTO_POSTAL_STREET_LINE1	Rechnungsadresse	AN, 35
ECOM_BILLTO_POSTAL_STREET_NUMBER	Straße Hausnummer Rechnung	AN, 10
ECOM_SHIPTO_DOB	Geburtsdatum	jjjj-MM-tt
ECOM_SHIPTO_ONLINE_EMAIL	E-Mail-Adresse Lieferung	AN, 50
ECOM_SHIPTO_POSTAL_CITY	Stadt Lieferung	AN, 25
ECOM_SHIPTO_POSTAL_COUNTRYCODE	Ländercode Lieferung	AN, 2
ECOM_SHIPTO_POSTAL_NAME_FIRST	Vorname Lieferung	AN, 35
ECOM_SHIPTO_POSTAL_NAME_LAST	Nachname Lieferung	AN, 35
ECOM_SHIPTO_POSTAL_NAME_PREFIX	Anrede Lieferung (Herr, Frau, usw.)	AN, 10
ECOM_SHIPTO_POSTAL_POSTALCODE	Postleitzahl Lieferung	AN, 10
ECOM_SHIPTO_POSTAL_STATE	Bundesstaat Lieferung (ISO-Code *)	AN, 2
ECOM_SHIPTO_POSTAL_STREET_LINE1	Lieferadresse	AN, 35
ECOM_SHIPTO_POSTAL_STREET_NUMBER	Straße Hausnummer Lieferung	AN, 10
ORDERSHIPCOST	Lieferkosten	N
ORDERSHIPMETH	Lieferart	AN, 25

Weitere Integrationsdetails

Feld	Verwendungszweck	Format
ORDERSHIPTAXCODE	Steuercode Lieferung	N

(*ISO-Codes für US-Bundesstaaten finden Sie [hier](#). Beispiel: AL (Alabama), FL (Florida))

2. Bestelldaten ("ITEM" Parameter)

Bei manchen Zahlungsarten müssen ggf. detaillierte Bestellinformationen angegeben werden. Hierfür können Sie folgende Felder verwenden:

Format: AN=alphanumerisch / N=numerisch, die maximal erlaubte Anzahl der Zeichen

Feld	Beschreibung	Format
ITEMATTRIBUTES*xx*	Artikel-Attribute (Größe, Farbe usw.) (*xx* durch eine Zahl ersetzen, um mehrere Artikel einzureichen: ITEMATTRIBUTES1, ITEMATTRIBUTES2, etc.)	AN, 50
ITEMCATEGORY*xx*	Artikelkategorie (*xx* durch eine Zahl ersetzen, um mehrere Artikel einzureichen: ITEMCATEGORY1, ITEMCATEGORY2, etc.)	AN, 50
ITEMCOMMENTS*xx*	Artikelanmerkungen (*xx* durch eine Zahl ersetzen, um mehrere Artikel einzureichen: ITEMCOMMENTS1, ITEMCOMMENTS2, etc.)	AN, 255
ITEMDESC*xx*	Artikelbeschreibung (*xx* durch eine Zahl ersetzen, um mehrere Artikel einzureichen: ITEMDESC1, ITEMDESC2, etc.)	AN, 16
ITEMDISCOUNT*xx*	Artikelrabatt (*xx* durch eine Zahl ersetzen, um mehrere Artikel einzureichen: ITEMDISCOUNT1, ITEMDISCOUNT2, etc.)	N, 10
ITEMID*xx*	Artikelkennung (*xx* durch eine Zahl ersetzen, um mehrere Artikel einzureichen: ITEMID1, ITEMID2, etc.)	AN, 15
ITEMNAME*xx*	Artikelbezeichnung (*xx* durch eine Zahl ersetzen, um mehrere Artikel einzureichen: ITEMNAME1, ITEMNAME2, etc.)	AN, 40
ITEMPRICE*xx*	Artikelpreis (*xx* durch eine Zahl ersetzen, um mehrere Artikel einzureichen: ITEMPRICE1, ITEMPRICE2, etc.)	N, 50
ITEMQUANT*xx*	Artikelmenge (*xx* durch eine Zahl ersetzen, um mehrere Artikel einzureichen: ITEMQUANT1, ITEMQUANT2, etc.)	N, 50
ITEMQUANTORIG*xx*	Höchstmenge pro Artikel (*xx* durch eine Zahl ersetzen, um mehrere Artikel einzureichen: ITEMQUANTORIG1, ITEMQUANTORIG2, etc.)	AN, 50
ITEMUNITOFMEASURE*xx*	Maßeinheit des Artikels Item Unit of measure (*xx* durch eine Zahl ersetzen, um mehrere Artikel einzureichen: ITEMUNITOFMEASURE1, ITEMUNITOFMEASURE2, etc.)	AN, 50
ITEMVAT*xx*	MwSt-Betrag des Artikels (*xx* durch eine Zahl ersetzen, um mehrere Artikel einzureichen: ITEMVAT1, ITEMVAT2, etc.)	N, 50
ITEMVATCODE*xx*	MwSt-Code des Artikels (*xx* durch eine Zahl ersetzen, um mehrere Artikel einzureichen: ITEMVATCODE1, ITEMVATCODE2, etc.)	N, 50
ITEMWEIGHT*xx*	Artikel-Gewicht (*xx* durch eine Zahl ersetzen, um mehrere Artikel einzureichen: ITEMWEIGHT1, ITEMWEIGHT2, etc.)	N, 10

3. Spezialformat "Travel" (für Reisebuchungen)

Sie können zusätzliche Daten für Reisetransaktionen senden, wenn Ihr Akzeptanzpartner in der Lage ist, diese Daten zu empfangen und zu verarbeiten.

Die verborgenen Felder für Reisedaten sind:

```

<input type="hidden" name="DATATYPE" value="">
<input type="hidden" name="AIAIRNAME" value="">
<input type="hidden" name="AITINUM" value="">
<input type="hidden" name="AITIDATE" value="">
<input type="hidden" name="AICONJTI" value="">
<input type="hidden" name="AIPASNAME" value="">
<input type="hidden" name="AIEXPASNAME1" value="">
<input type="hidden" name="AICHDET" value="">
<input type="hidden" name="AIAIRTAX" value="">
<input type="hidden" name="AIVATAMNT" value="">
<input type="hidden" name="AIVATAPPL" value="">
<input type="hidden" name="AITYPCH" value="">
<input type="hidden" name="AIEYCD" value="">
<input type="hidden" name="AIIRST" value="">
<input type="hidden" name="AIORCITY1" value="">
<input type="hidden" name="AIORCITYL1" value="">
<input type="hidden" name="AIDESTCITY1" value="">
<input type="hidden" name="AIDESTCITYL1" value="">
<input type="hidden" name="AISTOPOV1" value="">
<input type="hidden" name="AICARRIER1" value="">
<input type="hidden" name="AIBOOKIND1" value="">
<input type="hidden" name="AIFLNUM1" value="">
<input type="hidden" name="AIFLDATE1" value="">
<input type="hidden" name="AICLASS1" value="">
    
```

Format: AN=alphanumerisch / N=numerisch, die maximal erlaubte Anzahl der Zeichen

Feld	Nutzung	Felddetails	Obligatorisch
DATATYPE	"TRAVEL"	TRAVEL	J
AIAIRNAME	Name der Fluglinie	AN, 20	N
AITINUM	Ticketnummer Air+ definiert diesen Datenabschnitt wie folgt: 3 Stellen für das Fluglinien-Präfix (aufgefüllt mit Nullen, wenn der Tickettyp <> BSP + 10 Zeichen für Ticketnummer). Andere Akzeptanzpartner unterteilen diesen Abschnitt nicht, er besteht dann nur aus der Ticketnummer.	AN, 16	J
AITIDATE	Ausstellungsdatum des Tickets. Vorgabewert ist das Transaktionsdatum.	MM/DD/YYYY or YYYYMMDD	N

Weitere Integrationsdetails

Feld	Nutzung	Felddetails	Obligatorisch
AICONJTI	Anschlusssticket	AN, 3	N
AIPASNAME	Hauptname des Passagiers. Vorgabewert ist der Name des Kreditkarteninhabers.	AN, 49	N
AIEXTRAPASNAME1	Name des Extrapassagiers für PNRs mit mehr als einem Passagier. Dieses Feld kann bis zu fünf Mal wiederholt werden (d. h. für fünf Extrapassagiere), wobei sich die Zahl am Ende des Feldnamens in Einerschritten erhöht.	AN, 49	N
AICHDET	Transaktionsdetails. Freie Textbeschreibung oder Referenznummer.	AN, 49	N
AIAIRTAX	Flughafensteuern	num x100 => no decimals	N
AIVATAMNT	MwSt-Betrag	num x100 => no decimals	N
AIVATAPPL	Flag, ob MwSt-pflichtig. Unterstützte Werte: <ul style="list-style-type: none"> • D: normal MwSt-pflichtig • I: keine MwSt auf die Transaktion 	D and I	N
AITYPCH	Transaktionstyp	AN, 2	N
AIEYCD	Code der Zielregion	AN, 3	N
AIRST	Typ des Zielregionencodes	AN, 1	N

* Nur für Käufer Bambora obligatorisch

Die folgenden Felder können n-mal wiederholt werden, wobei sich die Ziffer am Ende des Feldnamens entsprechend ändert.

Format: AN=alphanumerisch / N=numerisch, die maximal erlaubte Anzahl der Zeichen

Feld	Nutzung	Felddetails	Obligatorisch
AIORCITY1	Abflug-Flughafen (kurz)	AN, 3 (IATA)	J
AIORCITYL1	Abflug-Flughafen (lang)	AN, 20	J
AIDESTCITY1	Zielflughafen (kurz)	AN, 3 (IATA)	J
AIDESTCITYL1	Zielflughafen (lang)	AN, 20	N
AISTOPOV1	Zwischenstopp Zulässige Werte: die Großbuchstaben O und X. <ul style="list-style-type: none"> • O: Der Passagier darf einen Zwischenstopp einlegen. • X: Der Passagier darf keinen Zwischenstopp einlegen. 	O und X	N

Weitere Integrationsdetails

Feld	Nutzung	Felddetails	Obligatorisch
AICARRIER1	Carriercode	AN 4	J
AIBOOKIND1	Buchungsindikator	AN, 2	N
AIFLNUM1	Flugnummer	AN, 4	N
AIFLDATE1	Flugdatum	MM/TT/JJ or JJJJMMTT	N
AICLASS1	Fluglinienklasse	AN, 15	N

* Nur für Käufer Bambora obligatorisch