

Détails d'intégration optionnels



Table des matières

1. Informations de livraison et de facturation
2. Détails de la commande (paramètres "ITEM")
3. Format spécial "Travel" (voyage)

1. Informations de livraison et de facturation

Certains modes de paiement peuvent exiger que vous fournissiez des informations sur la livraison. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les champs suivants :

Format: AN= Alphanumérique / N=Numérique, le nombre maximum de caractères autorisés

Champ	Utilisation	Type/longueur
CIVILITY	Titre (M., Mme, Dr, etc.) - adresse de facturation	AN, 5
CUID	Numéro de sécurité sociale / numéro d'enregistrement de la société	AN, 50
ECOM_BILLTO_POSTAL_CITY	Ville - adresse de facturation	AN, 40
ECOM_BILLTO_POSTAL_COUNTRYCODE	Code pays (BE, FR, NL, DE, etc.) - adresse de facturation	AN, 2
ECOM_BILLTO_POSTAL_NAME_FIRST	Prénom - adresse de facturation	AN, 35
ECOM_BILLTO_POSTAL_NAME_LAST	Nom - adresse de facturation	AN, 35
ECOM_BILLTO_POSTAL_POSTALCODE	Code postal - adresse de facturation	AN, 10
ECOM_BILLTO_POSTAL_STREET_LINE1	Rue - adresse de facturation	AN, 35
ECOM_BILLTO_POSTAL_STREET_NUMBER	Numéro - adresse de facturation	AN, 10
ECOM_SHIPTO_DOB	Date de naissance	aaaa-MM-jj
ECOM_SHIPTO_ONLINE_EMAIL	Adresse électronique - adresse de livraison	AN, 50
ECOM_SHIPTO_POSTAL_CITY	Ville - adresse de livraison	AN, 25
ECOM_SHIPTO_POSTAL_COUNTRYCODE	Code pays - adresse de livraison	AN, 2
ECOM_SHIPTO_POSTAL_NAME_FIRST	Prénom - adresse de livraison	AN, 35
ECOM_SHIPTO_POSTAL_NAME_LAST	Nom - adresse de livraison	AN, 35
ECOM_SHIPTO_POSTAL_NAME_PREFIX	Titre (M., Mme, etc.) - adresse de livraison	AN, 10
ECOM_SHIPTO_POSTAL_POSTALCODE	Code postal - adresse de livraison	AN, 10
ECOM_SHIPTO_POSTAL_STATE	Code État des États-Unis (code ISO *) - adresse de livraison	AN, 2
ECOM_SHIPTO_POSTAL_STREET_LINE1	Rue - adresse de livraison	AN, 35
ECOM_SHIPTO_POSTAL_STREET_NUMBER	Numéro - adresse de livraison	AN, 10
ORDERSHIPCOST	Frais de livraison	N

Détails d'intégration optionnels

Champ	Utilisation	Type/longueur
ORDERSHIPMETH	Mode de livraison	AN, 25
ORDERSHIPTAXCODE	Code taxe de livraison	N

(* Les codes ISO des États d'Amérique se trouvent [ici](#). Exemple : AL (Alabama), FL (Floride))

2. Détails de la commande (paramètres "ITEM")

Certains modes de paiement peuvent exiger que vous fournissiez des informations détaillées sur la commande. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les champs suivants :

Format : AN= Alphanumérique / N=Numérique, le nombre maximum de caractères autorisés

Field	Description	Format
ITEMATTRIBUTES*xx*	Attributs de l'article (taille, couleur etc.) (remplace *xx* par un nombre pour soumettre plusieurs articles : ITEMATTRIBUTES1, ITEMATTRIBUTES2, etc.)	AN, 50
ITEMCATEGORY*xx*	Catégorie de l'article (remplace *xx* par un nombre pour soumettre plusieurs articles : ITEMCATEGORY1, ITEMCATEGORY2, etc.)	AN, 50
ITEMCOMMENTS*xx*	Commentaires sur l'article (remplace *xx* par un nombre pour soumettre plusieurs articles : ITEMCOMMENTS1, ITEMCOMMENTS2, etc.)	AN, 255
ITEMDESC*xx*	Description de l'article (remplace *xx* par un nombre pour soumettre plusieurs articles : ITEMDESC1, ITEMDESC2, etc.)	AN, 16
ITEMDISCOUNT*xx*	Remise sur l'article (remplace *xx* par un nombre pour soumettre plusieurs articles : ITEMDISCOUNT1, ITEMDISCOUNT2, etc.)	N, 10
ITEMID*xx*	Identifiant de l'article (remplace *xx* par un nombre pour soumettre plusieurs articles : ITEMID1, ITEMID2, etc.)	AN, 15
ITEMNAME*xx*	Nom de l'article (remplace *xx* par un nombre pour soumettre plusieurs articles : ITEMNAME1, ITEMNAME2, etc.)	AN, 40
ITEMPRICE*xx*	Prix de l'article (remplace *xx* par un nombre pour soumettre plusieurs articles : ITEMPRICE1, ITEMPRICE2, etc.)	N, 50
ITEMQUANT*xx*	Quantité d'articles (remplace *xx* par un nombre pour soumettre plusieurs articles : ITEMQUANT1, ITEMQUANT2, etc.)	N, 50
ITEMQUANTORIG*xx*	Quantité maximum par article (remplace *xx* par un nombre pour soumettre plusieurs articles : ITEMQUANTORIG1, ITEMQUANTORIG2, etc.)	AN, 50
ITEMUNITOFMEASURE*xx*	Unité de mesure de l'article (remplace *xx* par un nombre pour soumettre plusieurs articles : ITEMUNITOFMEASURE1, ITEMUNITOFMEASURE2, etc.)	AN, 50
ITEMVAT*xx*	Montant TVA de l'article (remplace *xx* par un nombre pour soumettre plusieurs articles : ITEMVAT1, ITEMVAT2, etc.)	N, 50
ITEMVATCODE*xx*	Code TVA de l'article (remplace *xx* par un nombre pour soumettre plusieurs articles : ITEMVATCODE1, ITEMVATCODE2, etc.)	N, 50
ITEMWEIGHT*xx*	Poids de l'article (remplace *xx* par un nombre pour soumettre plusieurs articles : ITEMWEIGHT1, ITEMWEIGHT2, etc.)	N, 10

3. Format spécial "Travel" (voyage)

Vous pouvez envoyer des données complémentaires pour les transactions relatives aux données de voyage lorsque votre acquéreur est en mesure de les recevoir et de les traiter.

Les champs masqués pour ces données sont les suivants :

```
<input type="hidden" name="DATATYPE" value="">
<input type="hidden" name="AIAIRNAME" value="">
<input type="hidden" name="AITINUM" value="">
<input type="hidden" name="AITIDATE" value="">
<input type="hidden" name="AICONJTI" value="">
<input type="hidden" name="AIPASNAME" value="">
<input type="hidden" name="AIEXPASNAME1" value="">
<input type="hidden" name="AICHDET" value="">
<input type="hidden" name="AIAIRTAX" value="">
<input type="hidden" name="AIVATAMNT" value="">
<input type="hidden" name="AIVATAPPL" value="">
<input type="hidden" name="AITYPCH" value="">
<input type="hidden" name="AIEYCD" value="">
<input type="hidden" name="AIIRST" value="">
<input type="hidden" name="AIORCITY1" value="">
<input type="hidden" name="AIORCITYL1" value="">
<input type="hidden" name="AIDESTCITY1" value="">
<input type="hidden" name="AIDESTCITYL1" value="">
<input type="hidden" name="AISTOPOV1" value="">
<input type="hidden" name="AICARRIER1" value="">
<input type="hidden" name="AIBOOKIND1" value="">
<input type="hidden" name="AIFLNUM1" value="">
<input type="hidden" name="AIFLDATE1" value="">
<input type="hidden" name="AICLASS1" value="">
```

Format: AN= Alphanumérique / N=Numérique, le nombre maximum de caractères autorisés

Nom	Objet	Détails du champ	Obligatoire
DATATYPE	« TRAVEL »	TRAVEL	Oui
AIAIRNAME	Nom de la compagnie aérienne.	AN, 20	Non
AITINUM	Numéro de billet AirPlus définit cette zone comme suit : 3 chiffres pour le préfixe de la compagnie aérienne (rempli de 0 lorsque le type de billet <> BSP + 10 car. pour le numéro de billet). D'autres acquéreurs ne scindent pas cette zone – il s'agit simplement du numéro de billet.	AN, 16	Oui
AITIDATE	Date d'émission du billet. La valeur par défaut est la date de la transaction.	MM/JJ/AAAA ou AAAAMMJJ	Non

Détails d'intégration optionnels

Nom	Objet	Détails du champ	Obligatoire
AICONJTI	Billet complémentaire.	AN, 3	Non
AIPASNAME	Nom du passager principal. La valeur par défaut est le nom du titulaire de la carte de crédit.	AN, 49	Non
AIEXTRAPASNAME1	Nom du passager supplémentaire pour les PNR avec plusieurs passagers. Ce champ peut être répété jusqu'à 5 fois (c.-à-d. pour 5 passagers supplémentaires), en changeant le chiffre à la fin du champ Nom.	AN, 49	Non
AICHDET	Détail des frais. Description ou référence en texte libre.	AN, 49	Non
AIAIRTAX	Taxes d'aéroport.	num *100 => pas de décimales	Non
AIVATAMNT	Montant de la TVA.	num *100 => pas de décimales	Non
AIVATAPPL	Indication de la TVA applicable. Valeurs prises en charge : <ul style="list-style-type: none"> • D : TVA normale applicable • I : pas de TVA sur la transaction 	D et I	Non
AITYPCH	Type de frais.	AN, 2	Non
AIEYCD	Indicatif régional de la destination.	AN, 3	Non
AIIRST	Type d'indicatif régional de la destination.	AN, 1	Non

* Obligatoire uniquement pour l'acquéreur Bambora

Les champs suivants peuvent être répétés n fois, en changeant le chiffre à la fin du champ Nom.

Format: AN= Alphanumérique / N=Numérique, le nombre maximum de caractères autorisés

Champ	Objet	Détails du champ	Obligatoire
AIORCITY1	Aéroport de départ (abrégé)	AN, 3 (IATA)	Oui
AIORCITYL1	Aéroport de départ (long)	AN, 20	Oui
AIDESTCITY1	Aéroport d'arrivée (abrégé)	AN, 3 (IATA)	Oui
AIDESTCITYL1	Aéroport d'arrivée (long).	AN, 20	Oui
AISTOPOV1	Escale. Valeurs possibles : les lettres capitales O et X. <ul style="list-style-type: none"> • O : le passager est autorisé à séjourner en escale. 	O et X	Non

Détails d'intégration optionnels

Champ	Objet	Détails du champ	Obligatoire
	<ul style="list-style-type: none">X : le passager n'est pas autorisé à séjourner en escale.		
AICARRIER1	Code de la compagnie aérienne.	AN, 4	Oui
AIBOOKIND1	Indicateur de réservation.	AN, 2	Non
AIFLNUM1	Numéro de vol.	AN, 4	Non
AIFLDATE1	Date de vol :	MM/JJ/AA or AAAAMMJJ	Non
AICLASS1	Classe de vol.	AN, 15	Non

* Obligatoire uniquement pour l'acquéreur Bambora