

Reporting

Table des matières

1. Configuration

2. Etapes

3. Structure

3.1 Champs communs

3.2 Standard

3.3 Étendue

3.4 Dynamique (nouveau format étendu)

3.4.1 Détails de voyage

3.4.2 Détails de Merchant Assistant

3.4.3 Achat

3.5 Gestion des fichiers

3.6 Format

3.7 Trier selon

3.8 Nom et format du fichier téléchargé

3.9 Options additionnelles

4. Dictionnaire de données

1. Configuration

Dans votre compte Ingenico ePayments, allez à "Rapports électroniques" :

- Sur le niveau du compte (PSPID) :
 - Sélectionnez "Opérations" et choisissez "Rapports électroniques" dans le sous-menu.
OU
 - Sélectionnez "Opérations" et choisissez "Gestion transactions", "Historique financier" ou "Gestion fichiers" dans le sous-menu, puis sélectionnez "Format fichier".
- Sur le niveau de l'utilisateur (USERID) :
 1. Sélectionnez "Avancé" et choisissez "Utilisateurs" dans le sous-menu.
 2. Cliquez sur "Editer" pour l'utilisateur spécifique.
 3. Sélectionnez "Reporting électronique pour cet utilisateur" en bas de la page.

Vous pouvez choisir votre structure de fichiers préférée et le format de fichier pour les rapports.

Vous pouvez définir la structure du fichier et le format pour chaque utilisateur. Lorsque vous configurez les paramètres de "Rapports électroniques" d'un utilisateur, cette configuration sera appliquée à tous les rapports établis par cet utilisateur .

Des champs spécifiques seront retournés dans votre rapport, en fonction de la structure du fichier.

Vous pouvez choisir l'une des structures de fichiers suivantes :

- Standard
- Étendue (Extended)
- File management (Gestion des fichiers)
- Dynamic (Dynamique)

Vous pouvez également choisir entre les formats de retour suivants :

- XML
- Fixed length (Longueur fixe)
- Delimited ";" (Délimité)

2. Etapes

Pour rapatrier des fichiers de résultat formatés il faut :

1. Définir la structure et le format des fichiers sur la page 'Rapports électroniques'.
2. Utiliser les options 'Historique financier', 'Gestion transactions' et 'Gestion fichiers' pour sélectionner les informations désirées.
3. Cliquer sur le bouton "Download".

De nombreux critères vous permettent de personnaliser les fichiers rapatriés:

- La structure détermine quelles données (et leur position) seront reprises dans le fichier.
- Le format du fichier qui sera créé.
- L'option "Trier selon" permet de regrouper les transactions selon certaines valeurs.
- Les Options additionnelles vous aident à adapter la visualisation des lignes de paiement.

3. Structure

Les données peuvent être extraites suivant différentes structures:

- Standard
- Étendue
- Dynamique
- Gestion des fichiers

Chacune fournit, pour chaque transaction sélectionnée, des champs (et positions) différents.

Ces champs sont référencés dans un [dictionnaire de données](#) reprenant le Tag XML, la taille et la description.

3.1 Champs communs

Balises XML	Description
ID	Référence de paiement
REF	Référence du marchand
ORDER	Date commande
STATUS	Statut
LIB	Description du statut
ACCEPT	Code d'autorisation reçu de l'acquéreur

3.2 Standard

Historique financier, Gestion transactions :

Balises XML	Description
Voir champs communs ...	
PAYDATE	Date paiement
CIE	Société
NAME	Nom de facturation
COUNTRY	Pays de facturation de l'acheteur (en option)
TOTAL	Montant
CUR	Devise
SHIP	Frais de port (en option)
TAX	Taxes (en option)
METHOD	Méthodes de paiement

BRAND	Type de carte
CARD	Numéro de la carte
STRUCT	Communication structurée (en option) (par exemple pour les paiements par 'Net Banking')

<p>Gestion fichiers (page de sélection) :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Balises XML</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MERCHREF</td> <td>Référence du marchand</td> </tr> <tr> <td>DATE</td> <td>Date fichier</td> </tr> <tr> <td>STATUS</td> <td>Statut</td> </tr> <tr> <td>OPERATION</td> <td>Opération du fichier</td> </tr> <tr> <td>NBPAY</td> <td>Nombre de transactions</td> </tr> <tr> <td>TRANSACTION</td> <td>Code transaction</td> </tr> </tbody> </table>	Balises XML	Description	MERCHREF	Référence du marchand	DATE	Date fichier	STATUS	Statut	OPERATION	Opération du fichier	NBPAY	Nombre de transactions	TRANSACTION	Code transaction	<p>Historique financier (Téléchargement du sommaire) :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Balises XML</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CLIENTID</td> <td>ClientID</td> </tr> <tr> <td>METHOD</td> <td>Méthodes de paiement</td> </tr> <tr> <td>BRAND</td> <td>Type de carte</td> </tr> <tr> <td>OWNER</td> <td>Titulaire de la carte</td> </tr> <tr> <td>CARD</td> <td>Numéro de la carte</td> </tr> <tr> <td>PAYDATE</td> <td>Date paiement</td> </tr> <tr> <td>STATUS</td> <td>Statut</td> </tr> <tr> <td>LIB</td> <td>Description du statut</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>Montant</td> </tr> <tr> <td>CUR</td> <td>Devise</td> </tr> <tr> <td>NBPAY</td> <td>Nombre de transactions</td> </tr> <tr> <td>BATCHREF</td> <td>Référence de Batch</td> </tr> </tbody> </table>	Balises XML	Description	CLIENTID	ClientID	METHOD	Méthodes de paiement	BRAND	Type de carte	OWNER	Titulaire de la carte	CARD	Numéro de la carte	PAYDATE	Date paiement	STATUS	Statut	LIB	Description du statut	TOTAL	Montant	CUR	Devise	NBPAY	Nombre de transactions	BATCHREF	Référence de Batch
Balises XML	Description																																								
MERCHREF	Référence du marchand																																								
DATE	Date fichier																																								
STATUS	Statut																																								
OPERATION	Opération du fichier																																								
NBPAY	Nombre de transactions																																								
TRANSACTION	Code transaction																																								
Balises XML	Description																																								
CLIENTID	ClientID																																								
METHOD	Méthodes de paiement																																								
BRAND	Type de carte																																								
OWNER	Titulaire de la carte																																								
CARD	Numéro de la carte																																								
PAYDATE	Date paiement																																								
STATUS	Statut																																								
LIB	Description du statut																																								
TOTAL	Montant																																								
CUR	Devise																																								
NBPAY	Nombre de transactions																																								
BATCHREF	Référence de Batch																																								

3.3 Étendue

Pour les options **Gestion fichiers (page de sélection)** et **Historique financier (résumé)**, veuillez vous référer à la structure [Standard](#).

Historique financier, Gestion transactions :

Balises XML	Description
Voir champs communs ...	
NCID	Code transaction (NCID)
NCSTER	Etat de la transaction
PAYDATE	Date paiement

Reporting

<u>CIE</u>	Société
<u>FACNAME1</u>	Nom de facturation, ligne 1
<u>FACNAME2</u>	Nom de facturation, ligne 2 (en option)
<u>FACSTREET1</u>	Adresse de facturation, ligne 1 (en option)
<u>FACSTREET2</u>	Adresse de facturation, ligne 2 (en option)
<u>FACZIP</u>	Code postal de facturation (en option)
<u>FACTOWN</u>	Ville de facturation (en option)
<u>COUNTRY</u>	Pays de facturation de l'acheteur (en option)
<u>DELNAME1</u>	Nom d'expédition, ligne 1 (en option)
<u>DELNAME2</u>	Nom d'expédition, ligne 2 (en option)
<u>DELSTREET1</u>	Adresse de livraison, ligne 1 (en option)
<u>DELSTREET2</u>	Adresse de livraison, ligne 2 (en option)
<u>DELZIP</u>	Code postal de la livraison (en option)
<u>DELTOWN</u>	Ville de livraison (en option)
<u>DELCOUNTRY</u>	Pays de livraison (en option)
<u>TOTAL</u>	Montant
<u>CUR</u>	Devise
<u>SHIP</u>	Frais de port (en option)
<u>TAX</u>	Taxes (en option)
<u>METHOD</u>	Méthodes de paiement
<u>BRAND</u>	Type de carte
<u>CARD</u>	Numéro de la carte
<u>UID</u>	UID
<u>STRUCT</u>	Communication structurée (pour les paiements par 'Net Banking')
<u>FILEID</u>	Fichier de transactions téléchargé
<u>ACTION</u>	Dernière action (Historique financier)
<u>TICKET</u>	Ticket Virtuel (Historique financier)
<u>PSPID</u>	PSPID (pour les utilisateurs du groupe Merchant)

DESC	Description
----------------------	-------------

3.4 Dynamique (nouveau format étendu)

Cette structure possède des [champs facultatifs](#) et un niveau détail est disponible pour [Achat](#), [Merchant Assistant](#) ou [Voyage](#).

Balises XML	Description
Voir champs commun ...	
NCID	Code transaction (NCID)
NCSTER	Etat de la transaction
PAYDATE	Date paiement
CIE	Société
FACNAME1	Nom de facturation, ligne 1
COUNTRY	Pays de facturation de l'acheteur (en option)
TOTAL	Montant
CUR	Devise
METHOD	Méthodes de paiement
BRAND	Type de carte
CARD	Numéro de la carte
EXPDATE	Date exp
UID	UID
STRUCT	Communication structurée (pour les paiements par 'Net Banking')
FILEID	Fichier de transactions téléchargé
ACTION	Dernière action (Historique financier)
TICKET	Ticket Virtuel (Historique financier)
DESC	Description
SHIP	Frais de port (en option)
TAX	Taxes (en option)
USERID	Utilisateur
PSPID	PSPID (pour les utilisateurs du groupe Merchant)

Reporting

REFID	Entité
REFKIND	Type d'entité
ECI	Indicateur de Commerce Electronique (Origine de la transaction (ECI)).
CCCTY	Pays d'émission de la carte
IPCTY	Pays de l'adresse IP
CVCHECK	Contrôle du 'code de vérification de la carte'
AAVCHECK	Vérification Automatique d'Adresse
VC	Type de carte virtuelle
BATCHREF	Référence de Batch

Pour la structure "Dynamic", il est possible d'ajouter des zones en fin de structure.

Liste des champs disponibles sur la page "Rapports électroniques":

XML Tags	Description	Note
FACNAME2	Nom de facturation, ligne 2	Available with "View transactions"
FACSTREET1	Adresse de facturation, ligne 1	Available with "View transactions"
FACSTREET2	Adresse de facturation, ligne 2	Available with "View transactions"
FACZIP	Code postal de facturation	Available with "View transactions"
FACTOWN	Ville de facturation	Available with "View transactions"
DELNAME1	Nom d'expédition, ligne 1	Available with "View transactions"
DELNAME2	Nom d'expédition, ligne 2	Available with "View transactions"
DELSTREET1	Adresse de livraison, ligne 1	Available with "View transactions"
DELSTREET2	Adresse de livraison, ligne 2	Available with "View transactions"
DELZIP	Code postal de la livraison	Available with "View transactions"
DELTOWN	Ville de livraison	Available with "View transactions"
DELCOUNTRY	Pays de livraison	Available with "View transactions"
REF1	Référence client (Réf.1)	Available with "View transactions"
REF2	Référence client (Réf.2)	Available with "View transactions"
REF3	Référence client (Réf.3)	Available with "View transactions"

Reporting

REF4	Référence client (Réf.4)	Available with "View transactions"
OWNER	Titulaire de la carte	Available with "Financial history" and "View transactions"
EMAIL	Adresse e-mail	Available with "View transactions"
ALIAS	Alias	Available with "Financial history" and "View transactions"
ORDERDATETIME	Paiement jj/mm/aaa hh:mm:ss	
SCORING	Scoring	Only for the 'Fraud detection module' with 'Scoring', otherwise not present. Available with "Financial history".
SCO_CATEGORY	Catégorie de scoring	Only for the 'Fraud detection module' with 'Scoring', otherwise not present. Available with "Financial history".
FDMA_SCORING_CATEGORY	FDMA Scoring category	
EXPERT_SCORING_CATEGORY	Fraud Expert Scoring Category	
IPADDR	Request's IP address	
REC_IPADDR	Received IP address	
OPEDESC	Reason for the operation	
BINCARD	Card BIN number	
CARDUNIQUEID	Card unique identifier	
ORDERDATETIME	Payment dd/mm/yyyy hh:mm:ss	
PAYDATETIME	Payment dd/mm/yyyy hh:mm:ss	
SUBBRAND	Sub-brand	
CREDITDEBIT	Show credit/debit split information	
DEVICE	Device	Available with : "View transactions"
TO_MOBILEMODE	Mobile mode	Available with : "Financial history", "View transactions"
XF_BIC	BIC/Sort code	
XF_MANDATEID	Mandate ID	
XF_SIGNDATE	Sign date (yyyymmdd)	
XF_SEQUENCETYPE	Sequence type	

EXPERT_DEVICEID	Device ID	
DFP_DEVICEID	Affiche l'empreinte numérique de l'appareil (ordinateur, mobile, etc.) utilisé pour la transaction	disponible uniquement pour le marchand disposant de l'option Empreinte numérique d'appareil avec InAuth.
DFP_RISK_LEVEL_CATEGORY	Le niveau de risque associé à l'empreinte digitale de l'appareil. Format : 1=risque faible 2=risque moyen, suspicieux 3=risque élevé	disponible uniquement pour le marchand disposant de l'option Empreinte numérique d'appareil avec InAuth.
AS_FRAUD_TYPE	Les transactions classifiées comme « litiges » par un marchand ou un acquéreur.	Fraude effective (FRA), Suspicion de fraude (SOF) ou Litiges commerciaux (COM) sont également inclus dans la liste

Le paramètre "WithDetail" peut être sélectionné à la page "Rapports électroniques".

3.4.1 Détails de voyage

Balises XML	Description
ID	Référence de paiement (Détails)
TINUM	Numéro de ticket
TIDATE	Date du ticket
CONJTI	Ticket combiné
PASNAME	Nom du passager
ORCITY	Aéroport de départ (Cod.)
DESCITY	Aéroport d'arrivée (Cod.)
ORCITYL	Aéroport de départ
DESCITYL	Aéroport d'arrivée
CARRIER	Code expéditeur
BOOKIND	Indicateur de réservation
FLNUM	Numéro de vol
FLDATE	Date de vol
CLASS	Classe de ligne aérienne
STOPOV	Escale

VATAPPL	Applicabilité de la TVA
TYPCH	Type de tarif
AIRTAX	Taxes d'aéroport
EYCD	Code de zone de destination
IRST	Code de zone de destination (Typ.)
CHDETL	Détail des coûts

3.4.2 Détails de Merchant Assistant

Balises XML	Description
ID	Référence de paiement (Détails)
ITEMNO	ID Article
ITEMNAME	Nom d'article
QUANTITY	Quantité
UNITNETPRICE	Prix d'article (TVA excl.)
CUR	Devise
LIDREF1	Référence de l'item (1)
LIDREF2	Référence de l'item (2)
LIDDISCOUNTRATE	Ristourne
LIDNETAMT	Prix (TVA excl.)
LIDTAXRATE	Taux TVA (en %)
LIDGROSSAMT	Prix (TVA incl.)

3.4.3 Achat

Balises XML	Description
ID	Référence de paiement (Détails)
ITEMNO	ID Article
ITEMNAME	Nom d'article
QUANTITY	Quantité
UNITNETPRICE	Prix d'article (TVA excl.)

CUR	Devise
LIDREF1	Référence de l'item (1)
LIDREF2	Référence de l'item (2)
LIDDISCOUNTRATE	Ristourne
LIDNETAMT	Prix (TVA excl.)
LIDTAXRATE	Taux TVA (en %)
LIDGROSSAMT	Prix (TVA incl.)

3.5 Gestion des fichiers

Pour les options **Gestion fichiers (page de sélection)** et **Historique financier (résumé)**, veuillez vous référer à la structure [Standard](#).

Historique financier, Gestion transactions :

Balises XML	Description
TOTAL	Montant
CUR	Devise
BRAND	Type de carte
CARD	Numéro de la carte
EXPDATE	Date exp
REF	La référence de votre fichier
NCID	Code transaction (NCID)
ID	Référence de paiement
STATUS	Statut du fichier
LIB	Description du statut
ACCEPT	Code d'autorisation reçu de l'acquéreur
PAYDATE	Date paiement
ACTION	Dernière action (Historique financier)
TICKET	Ticket Virtuel (Historique financier)
PSPID	PSPID (pour les utilisateurs du groupe Merchant)
DESC	Description

3.6 Format

Chaque enregistrement correspond à une transaction. Les formats de sortie sont:

- **XML**: Chaque champ décrivant la transaction est repris dans une propriété de la balise <PAYMENT>
- **Fixed-Length**: Chaque champ a une longueur fixe, telle que décrite dans les tableaux ci-dessus
- **Delimited (avec un séparateur)**: Chaque champ d'un paiement est délimité avec le séparateur spécifié. (T pour un format "tab-delimited"). Si une zone contient le séparateur, il sera remplacé par un espace afin d'éviter des erreurs de correspondance.

3.7 Trier selon

Les paiements peuvent être regroupés selon la valeur de différents champs. Trois champs peuvent être sélectionnés pour créer des groupes et sous-groupes sur 3 niveaux.

3.8 Nom et format du fichier téléchargé

Vous pouvez définir le nom et l'extension du fichier téléchargé. Vous ne pouvez cependant pas utiliser dans le nom de fichier les caractères spéciaux [/ . \ : * ? | < > "]

Vous pouvez inclure des paramètres dynamiques dans le nom de fichier :

- [DATE] pour la date précédente du fichier de traitement
- [FILEDATE] pour la date du fichier de traitement
- [TIME] pour l'heure du fichier de traitement

Exemple : Fichier[DATE]_[TIME] sera converti en Fichier20111025_16134.

Dans le champ d'extension, vous pouvez utiliser toute extension de fichier en 3 caractères. Si vous spécifiez '*', l'extension est définie automatiquement en fonction du format du fichier :

- '.xml' pour un fichier XML
- '.csv' pour un fichier de valeurs séparées par des points-virgules
- '.txt' pour un fichier de valeurs de longueur fixe ou séparées par des tabulations

3.9 Options additionnelles

- **Headers** : Vous pouvez ajouter un en-tête pour rendre vos données plus lisibles ou pas d'en-tête pour ne garder que les données pertinentes.
- **Séparateur Décimal** : Vous pouvez choisir le séparateur décimal à utiliser dans le fichier importé [, ou .].
- **With column header** : Avec cette option vous pouvez ajouter le nom (nom de Balise XML) de chaque champ sur la ligne précédent le premier paiement (Uniquement pour les formats FIX et DEL).
- **With Details** : Pour les marchands avec détails de Voyage, Merchant Assistant ou Achat (pour le format DYN uniquement).

4. Dictionnaire de données

Les champs sont triés par ordre croissant des balises XML; pour l'ordre d'apparition dans les structures; veuillez vous référer aux [Structures](#).

Balises XML	Description	Taille	Format	Exemple
AAVCHECK	Vérification Automatique d'Adresse	(max 2)	alphanumérique (NO, OK, KO)	"NO"
ACCEPT	Code d'autorisation reçu de l'acquéreur	(max 12)	alphanumérique	"646602"
ACTION	Dernière action	(max 3)	alphanumérique (RES, VEN, RFD, ...)	"VEN"
AIRTAX	Taxes d'aéroport	(max 8)	alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel")	"5.00"
ALIAS	Alias	(max 50)	alphanumérique	"Client55521"
BATCHREF	Référence de Batch	(max 20)	alphanumérique	"932"
BOOKIND	Indicateur de réservation	(max 2)	alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel")	"CL"
BRAND	Type de carte	(max 25)	alphanumérique (VISA, Eurocard, ...)	"VISA"
CARD	Numéro de la carte	(max 20)	alphanumérique 6 premiers et 2 derniers chiffres	"411111-XXXXXXXX-11"
CARRIER	Code expéditeur	(max 4)	alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel")	"SN"
CCCTY	Pays d'émission de la carte	(max 2)	alphanumérique (BE, FR, NL, UK, ...)	"BE"
CHDETL	Détail des coûts	(max 50)	alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel")	"NO"
CIE	Société	(max 50)	alphanumérique	"ABSSYS Consulting S.A."
CLASS	Classe de ligne aérienne	(max 15)	alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel")	"B"
CLIENTID	ClientID	(max 41)	alphanumérique	"CLIENT 5554"
CONJTI	Ticket combiné	(max 3)	alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel")	"NO"
COUNTRY	Pays de facturation	(max 35)	alphanumérique (BE, FR, NL, ...)	"BE"

Reporting

	de l'acheteur		UK, ...)	
CUR	Devise	(max 3)	alphanumérique	"EUR"
CVCCHECK	Contrôle du 'code de vérification de la carte'	(max 2)	alphanumérique (NO,OK,KO)	"NO"
DATE	Date fichier	(max 10)	alphanumérique(jj/mm/aaaa)	"18/3/2004"
DELCOUNTRY	Pays de livraison	(max 35)	alphanumérique (BE, FR, NL, UK, ...)	"UK"
DELNAME1	Nom d'expédition, ligne 1	(max 35)	alphanumérique	"Mechelynck"
DELNAME2	Nom d'expédition, ligne 2	(max 35)	alphanumérique	"Harold"
DELSTREET1	Adresse de livraison, ligne 1	(max 35)	alphanumérique	"Bracken Place, 1"
DELSTREET2	Adresse de livraison, ligne 2	(max 35)	alphanumérique	"Box 25"
DELTOWN	Ville de livraison	(max 25)	alphanumérique	"Southampton"
DELZIP	Code postal de la livraison	(max 10)	alphanumérique	"SO16 3RB"
DESC	Description	(max 100)	alphanumérique	"FAC 2004 04 25783-95628 EU"
DESCITY	Aéroport d'arrivée (Cod.)	(max 5)	alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel")	"BRU"
DESCITYL	Aéroport d'arrivée	(max 20)	alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel")	"Brussels National A."
ECI	Indicateur de Commerce Electronique (Origine de la transaction (ECI)).	(max 2)	alphanumérique	"2"
EMAIL	Adresse e-mail	(max 20)	alphanumérique	"support@somewhere.com"
EXP	Date exp	(max 7)	alphanumérique (MM/YYYY)	"02/2006"
EXPDATE	Date d'expiration (mm/aaaa)	(max 5)	alphanumérique	"02/06"
EYCD	Code de zone de	(max 3)	alphanumérique (Uniquement	"DES"

Reporting

	destination		pour Détails "Travel")	
FACNAME1	Nom de facturation, ligne 1	(max 35)	alphanumérique	"Mechelynck"
FACNAME2	Nom de facturation, ligne 2	(max 35)	alphanumérique	"Harold"
FACSTREET1	Adresse de facturation, ligne 1	(max 35)	alphanumérique	"Bracken Place, 1"
FACSTREET2	Adresse de facturation, ligne 2	(max 35)	alphanumérique	"Box 25"
FACTOWN	Ville de facturation	(max 25)	alphanumérique	"Southampton"
FACZIP	Code postal de facturation	(max 10)	alphanumérique	"SO16 3RB"
FILEID	Fichier de transactions téléchargé	(max 15)	alphanumérique (Fichier / ligne)	"83259/322"
FLDATE	Date de vol	(max 8)	alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel")	"25/08/04"
FLNUM	Numéro de vol	(max 4)	alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel")	"125"
ID	Référence de paiement (Detail)	(max 14)	alphanumérique	"90880/1/D"
ID	Référence de paiement	(max 12)	numérique- (xxxx/xxx : Historique financier)	"90880/1"
IPCTY	Pays de l'adresse IP	(max 2)	alphanumérique	"UK"
IRST	Code de zone de destination (Typ.)	(max 1)	alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel")	""
ITEMNAME	Nom d'article	(max 50)	alphanumérique (Uniquement pour Détails "CPC/MAS")	"Pencil Black"
ITEMNO	ID Article	(max 15)	alphanumérique (Uniquement pour Détails "CPC/MAS")	"PBHB2C"
LIB	Description du statut	(max 35)	alphanumérique	"Payment Requested"
LIDDISCOUNTRATE	Ristourne	(max 15)	numérique (Uniquement pour Détails "CPC/MAS")	"10"
LIDGROSSAMT	Prix (TVA incl.)	(max 15)	numérique (Uniquement pour Détails "CPC/MAS")	"12.50"

Reporting

LIDNETAMT	Prix (TVA excl.)	(max 15)	numérique (Uniquement pour Détails "CPC/MAS")	"10.01"
LIDREF1	Référence de l'item (1)	(max 50)	alphanumérique (Uniquement pour Détails "CPC/MAS":Catégorie, ...)	"Common Furnitures"
LIDREF2	Référence de l'item (2)	(max 50)	alphanumérique (Uniquement pour Détails "CPC/MAS")	"50 Pieces"
LIDTAXRATE	Taux TVA (en %)	(max 15)	alphanumérique (Uniquement pour Détails "CPC/MAS")	"19.6"
MERCHREF	Référence du marchand	(max 50)	alphanumérique	"TESTFILE4"
METHOD	Méthodes de paiement	(max 25)	alphanumérique (CreditCard, BBL Home Bank, ...)	"CreditCard"
Invoicing_name	Nom de facturation	(max 35)	alphanumérique	"Mechelynck"
NBPAY	Nombre de transactions	(max 12)	numérique	"2"
NCID	Code transaction(NCID)	(max 10)	alphanumérique	"11933738"
NCSTER	Etat de la transaction	(max 14)	alphanumérique (Etat/ErrorID)	"3/31081001"
OPERATION	Opération du fichier	(max 3)	alphanumérique (SAL, SAS, DEL, AUT, ...)	"SAL"
ORCITY	Aéroport de départ (Cod.)	(max 5)	alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel")	"OSL"
ORCITYL	Aéroport de départ	(max 20)	alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel")	"Oslo Airport"
ORDER	Date commande	(max 10)	(jj/mm/aaaa)	"18/3/2004"
OWNER	Titulaire de la carte	(max 35)	alphanumérique	"Frederic"
PASNAME	Nom du passager	(max 50)	alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel")	"M/A H.Mechelinck"
PAYDATE	Date paiement	(max 10)	(jj/mm/aaaa)	"18/3/2004"
PSPID	PSPID	(max 20)	alphanumérique	"AbssysTest"
QUANTITY	Quantité	(max 8)	alphanumérique (Uniquement pour Détails "CPC/MAS")	"3"
REF	Référence du	(max 15)	alphanumérique	"FAC2004-0425783"

Reporting

	marchand			
REF	La référence de votre fichier	(max 10)	numérique	"3081"
REF1	Référence client (Réf.1)	(max 20)	alphanumérique	"12/25"
REF2	Référence client (Réf.2)	(max 35)	alphanumérique	"CR666548"
REF3	Référence client (Réf.3)	(max 20)	alphanumérique (CustNo, ...)	"CN100254"
REF4	Référence client (Réf.4)	(max 20)	alphanumérique (Centre de coûts, ...)	"CC125"
REFID	Entité	(max 35)	alphanumérique	"ABSSYSTST"
REFKIND	Type d'entité	(max 6)	alphanumérique (MGID, PSPID, ...)	"PSPID"
SCORING	Scoring	(max 4)	numérique	"25"
SCO_CATEGORY	Catégorie de scoring	(max 1)	alphanumérique [R]ed, [O]range, [G]reen	"G"
SHIP	Frais de port	(max 10)	alphanumérique	"0.00"
STATUS	Statut du fichier	(max 20)	alphanumérique (processed, loaded, ...)	"processed"
STATUS	Statut	(max 5)	numérique	"9"
STOPOV	Escale	(max 1)	alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel")	"NO"
STRUCT	Communication structurée	(max 12)	alphanumérique	"00000000101"
TAX	Taxes	(max 15)	alphanumérique	"0.00"
TICKET	Ticket Virtuel	(max 255)	alphanumérique (50 caractères maximum en structure fixe, jusqu'à 255 en structure dynamique (XML & CSV))	"18/03/04 12:08 - VISA 4111XXXXXXXXXXXX Successful"
TIDATE	Date du ticket	(max 8)	alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel")	"16/03/04"
TINUM	Numéro de ticket	(max 16)	alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel")	"0822150542247"

Reporting

<u>TOTAL</u>	Montant	(max 15)	numérique	"10.89"
<u>TRANSACTION</u>	Code transaction	(max 3)	alphanumérique (ATR, MTR)	"ATR"
<u>TYPCH</u>	Type de tarif	(max 2)	alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel")	"A"
<u>UID</u>	UID	(max 12)	alphanumérique	"16574444"
<u>UNITNETPRICE</u>	Prix d'article (TVA excl.)	(max 15)	alphanumérique (Uniquement pour Détails "CPC/MAS")	"10.01"
<u>USERID</u>	Utilisateur	(max 20)	alphanumérique	"FDB"
<u>VATAPPL</u>	Applicabilité de la TVA	(max 1)	alphanumérique	"Y"
<u>VC</u>	Type de carte virtuelle	(max 3)	alphanumérique (NO, ICN, ECB, ...)	"NO"